

Abzugshauben
Edelstahlmöbel
Friteusen
Grillplatten

Herde
Imbissanlagen
Kaffeemaschinen
Kippbratpfannen

Küchenmaschinen
Kühlschränke
Kühltische
Speiseausgaben

Spülmaschinen
Theken
Töpfe und Pfannen
Gebrauchtgeräte



Ihr Spezialist für Gewerbeküchen

Rudolph GmbH · Seehofstraße 34 · 60594 Frankfurt am Main

Großkücheneinrichtungen Gastronomie - Fachbedarf

Seehofstraße 34
60594 Frankfurt am Main
Telefon 069 / 61 20 09 + 61 50 09
Telefax 069 / 60 3 12 46
www.rudolphgmbh.de
e-mail: info@rudolphgmbh.de
USt.-Id.-Nr. DE 114207781
Steuernummer 047 242 90142
Frankfurt/Main, 10.11.2020

Neugeräte, Stand: 11.2020

zur Zeit in der Ausstellung

- vorbehaltlich Zwischenverkauf -

Angebot - Nr.: P20.0382

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung	Nettopreis
		THERMISCHE GERÄTE wie: Kombidämpfer, Herde, Bratplatten, Friteuse, Pizzaöfen,....	
101	1 Stck	ELEKTRO-BAIN-MARIE Ausführung: Tischgerät Becken: 1/1-150 GN Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 230V 1,5KW ABM: B 400 T 650 H 280/280 mm € 675,00	€ 675,00
102	1 Stck	ELEKTRO-BAIN-MARIE Ausführung: Tischgerät Becken: 2/1-150 GN Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 230V 3KW ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 850,00	€ 850,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
103	1 Stck	 Elektro-FRITEUSE Ausführung: Tischgerät 1 Becken: à 8 Liter mit: Sicherheitsthermostat Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 400V / 7,5 kW ABM: B 400 T 650 H 380 mm € 988,00	€ 988,00
104	1 Stck	 ELEKTRO-FRITEUSE Ausführung: Tischgerät, Heizkörper zur Reinigung hochstellbar. 2 Becken: à 10 Liter mit: Sicherheitsthermostat Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 400V / 15kW ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 1.698,00	€ 1.698,00
105	1 Stck	 ELEKTRO-GRIDDLEPLATTE Ausführung: Tischgerät Bratplatte: glatt, 1 Heizzone Material: Chromnickelstahl Anschlusswert: 400 V 4,5 KW ABM: B 400 T 650 H 380 mm € 799,00	€ 799,00
106	1 Stck	 ELEKTRO-GRIDDLEPLATTE Ausführung: Tischgerät Bratplatte: 2 Heizzonen, glatt geschliffener Guß Gehäuse: Chromnickelstahl Anschlußwert: 400 V / 9 KW ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 1.166,00	€ 1.166,00
107	1 Stck	 ELEKTRO-GRIDDLEPLATTE Ausführung: Tischgerät Bratplatte: 1/2 glatt, 1/2 geriffelt Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: 400V 9,0KW ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 1.298,00	€ 1.298,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
108	1 Stck	 <p>Gasherd mit Piezzozündung. 2 Brenner: 1x3,6 kW, 1x5 kW Gesamtleistung: 8,6 kW ABM: B 400 T 650 H 380 mm € 575,00</p>	€ 575,00
109	1 Stck	 <p>Gasherd mit Piezzozündung. 4 Brenner: 2x3,6 kW, 1x5 kW Gesamtleistung: 17,2 kW ABM: B 800 T 650 H 280/380 mm € 999,00</p>	€ 999,00
111	1 Stck	 <p>GAS-GRIDDLEPLATTE glatt Ausführung: Tischgerät Bratplatte: glatt, 2 Heizzonen Material: Chromnickelstahl Anschlußwert: Gas: 11,4KW ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 1.098,00</p>	€ 1.098,00
112	1 Stck	 <p>GAS-GRIDDLEPLATTE Ausführung: Tischgerät Bratplatte: 2 Heizzonen 1/2 glatt, 1/2 gerillt, Material: Chromnickelstahl kcal/h: 9800 ABM: B 700 T 650 H 280 mm € 1.298,00</p>	€ 1.298,00
114	1 Stck	 <p>GAS-HERD Ausführung: Standgerät 6 Brenner: 3 x 3,5 + 3 x 6 kW mit Zündflamme. Elektro-Backofen 2/1GN 5,3 kW mit Ober- und Unterhitze. und offenes Abstellfach Nennwärmebelastung: 28,5 kW</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Anschluß Ofen: 400V / 5,3 kW ABM: B 1100 T 700 H 850 mm € 2.398,00	€ 2.398,00
115	1 Stck	GAS-HERD mit Elektrobackofen Ausführung: 4 Kochstellen 2 x 3,5 kW und 2 x 6 kW, E-Umluft-Backofen 1/1GN, 2,6kW Temperaturregulierung von 70°C - 270°C mit 4 höhenverstellbaren Füßen Nennwärmebelastung: 21,6 kW MATERIAL: Chromnickelstahl ABM: B 700 x T 700 x H 850 mm € 1.998,00	€ 1.998,00
			
116	1 Stck	GAS-HERD Ausführung: Standgerät 4 Brenner: 2 x 3,5 + 2 x 6 kW mit Zündflamme. Elektro-Backofen 2/1GN 5,3 kW mit Ober- und Unterhitze. Nennwärmebelastung: 19 kW Anschluß Ofen: 400V / 5,3 kW ABM: B 700 T 700 H 850 mm € 1.998,00	€ 1.998,00
			
117	1 Stck	GAS-HERD mit Pilotflamme. Ausführung: 4 Kochstellen 2 x 3,5 kW und 2 x 6 kW Unterbau: vorne offen, seitlich und hinten geschlossen. mit 4 höhenverstellbaren Füßen Nennwärmebelastung: 19 kW MATERIAL: Chromnickelstahl ABM: B 700 x T 700 x H 850 mm € 1.285,00	€ 1.285,00
			
118	1 Stck	GRIDDLEPLATTE Grillfläche: B 555 x T 365 mm Material: Edelstahl, Grillfläche Stahl, mit dreiseitigem Spritzschutz und Sicherheitsthermostat, Temperaturbereich: 70°C-300°C Anschlusswert: 230V/50Hz/3kW ABM: B 560 x T 470 x 250 mm € 198,00	€ 198,00
			

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
119	1 Stck	 <p>GRIDDLEPLATTE Grillfläche: B 735 x T 415 mm Material: Edelstahl, Grillfläche Stahl, mit dreiseitigem Spritzschutz und Sicherheitsthermostat, Temperaturbereich: 70°C-300°C Anschlusswert: 400V/50Hz/4,4kW ABM: B 740 x T 520 x 250 mm € 298,00</p>	€ 298,00
120	1 Stck	 <p>ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER mit:Master-Touch-One-Steuerung Mind.Maps Technik,Türgriff re. Bis zu 384 Programme speicher- bar, Kerntemperaturmessung. Betriebsarten:Heißluft, Dämpfen, Kombinierte Heißluft + Dämpfen, Delta-T Garen, etc. eingeb. RotorKlean Waschsystem Kapazität: 10x GN 1/1 Temperatur: max. +260°C Material: Edelstahl Anschlusswert: 400V 18,5kW ABM: B 750 T 783/842 H 1010 mm € 4.698,00</p>	€ 4.698,00
121	1 Stck	 <p>GAS-GRIDDLEPLATTE Ausführung: Tischgerät Bratplatte: glatt, 1 Heizzone Gehäuse: Chromnickelstahl Anschlußwert: Gas: 5,7 KW ABM: B 400 T 650 H 280 mm € 798,00</p>	€ 798,00
123	1 Stck	 <p>ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER mit:Master-Touch-One-Steuerung Mind.Maps Technik,Türgriff re. Bis zu 384 Programme speicher- bar, Kerntemperaturmessung. Betriebsarten:Heißluft, Dämpfen, Kombinierte Heißluft + Dämpfen, Delta-T Garen, etc. eingeb. RotorKlean Waschsystem Kapazität: 7x GN 1/1 Temperatur: max. +260°C Material: Edelstahl</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Anschlusswert: 400V 11,7kW ABM: B 750 T 783/842 H 843 mm € 3.798,00	€ 3.798,00
124	1 Stck	 <p>ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER mit:Master-Touch-One-Steuerung Mind.Maps Technik, Türgriff re. Bis zu 384 Programme speicher- bar, Kerntemperaturmessung. Betriebsarten:Heißluft, Dämpfen, Kombinierte Heißluft + Dämpfen, Delta-T Garen, etc. eingeb. RotorKlean Waschsystem Kapazität: 5x GN 1/1 Temperatur: max. +260°C Material: Edelstahl Anschlusswert: 400V 9,3kW ABM: B 750 T 783/842 H 675 mm € 2.898,00</p>	€ 2.898,00
125	1 Stck	 <p>ELEKTRO-KOMBIDÄMPFER mit:Master-Touch-One-Steuerung Mind.Maps Technik, Türgriff re. Bis zu 384 Programme speicher- bar, Kerntemperaturmessung. Betriebsarten:Heißluft, Dämpfen, Kombinierte Heißluft + Dämpfen, Delta-T Garen, etc. eingeb. RotorKlean Waschsystem Kapazität: 3x GN 1/1 Temperatur: max. +260°C Material: Edelstahl Anschlusswert: 400V 5,0kW ABM: B 750 T 783/842 H 538 mm € 2.480,00</p>	€ 2.480,00
126	1 Stck	 <p>GAS-WOKHERD Ausführung: Standgerät Unterbau: offen 3 Brenner je 15 kW mit Pilot- flamme Brenner und Gitter aus Gusseisen, Füße: höhenverstellbar Material: CNS 18/10 Anschlusswert: Gas: 45kW ABM: B 1500 T 600 H 960 mm € 1.199,00</p>	€ 1.199,00

-7-

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
127	1 Stck	 <p>Hockerkocher für große Töpfe Hochleistungsbrenner 24 kW !</p> <hr/> <p>mit Piezozünder. Füße höhenverstellbar, Außenmaterial: Edelstahl eingestellt auf Erdgas Düsen für Propangas liegen bei. Maße: 455 x 522 x 430 mm € 549,00</p>	€ 549,00
128	1 Stck	 <p>Hockerkocher Hochleistungsbrenner mit 13kW, Schlitzbrenner Ø 180 mm, Gassicherheitsventil mit Thermoelementen. Chromnickelstahlausführung. Serienmäßig auf Erdgas H eingestellt, auf Flüssiggas umrüstbar. Gewicht: 28 kg Maße: 500 x 500 x 450 mm € 589,00</p>	€ 589,00
129	1 Stck	 <p>PIZZAOFEN 4+4 Pizzen Ø 30 cm Backkammerboden aus Schamottstein Innenraum: BTH: 620x620x150 mm Temperaturregelung getrennt für Unter- u. Oberhitze incl. Thermostat und Hauptschalter je Kammer Temperaturbereich: 50° - 450°C Leistung: 10kW, 3NAC, 400 V Absicherung. 25A Außenmaß: BTH: 890x810x760 mm (ohne Türgriff) Außenmaß: BTH: 890x1040x760 mm (mit geöffneter Tür) € 1.298,00</p>	€ 1.298,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
130	1 Stck	 UNTERGESTELL Typ: PM62 für Pizzaofen 4/4+4 Ø 30 cm Pizzen ABM: B 890 T 730 H 850 mm € 198,00	€ 198,00
131	1 Stck	 PIZZAOFEN, Kammern KOMPLETT MIT SCHAMOTTSTEIN VERKLEIDET, Beleuchtung je Backkammer, 2 Kammern, 4+4 Pizzen Ø 33 cm Innenraum: BTH: 670x680x150 mm Temperaturregelung getrennt für Unter- u. Oberhitze, separat regelbar 85° - 450°C, incl. Thermostat und Hauptschalter je Kammer Leistung: 10kW, 3NAC, 400 V Absicherung: 25A Außenmaß: BTH:970x890x760 mm (ohne Türgriff) Außenmaß: BTH:970x960x760 mm (mit Türgriff) € 1.998,00	€ 1.998,00
132	1 Stck	 UNTERGESTELL für Pizzaofen 4+4 (PF7070L) Ø 33 cm Pizzen ABM: B 970 T 800 H 850 mm € 198,00	€ 198,00
133	1 Stck	 Pizza-/Flammkuchen-Ofen Ausstattung: Backkammer mit Schamottsteinboden, schalt- barer Innenbeleuchtung, Sichtfenster, Ober- und Unterhitze separat regelbar (+85° bis +450°C), Gewicht: 38 kg Anschlusswert: 230V / 3,5 kW	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Abm.Kammer: B400xT400xH100mm Abm: B 630 T 600/740 H 290 mm € 448,00	€ 448,00
135	1 Stck	GRIDDLEPLATTE Grillfläche: B 735 x T 415 mm Material: Edelstahl, Grillfläche Stahl, mit dreiseitigem Spritzschutz und Sicherheitsthermostat, Temperaturbereich: 70°C-300°C Anschlusswert: 400V/50Hz/4,4kW ABM: B 740 x T 520 x 250 mm € 298,00	€ 298,00
			
136	1 Stck	GRIDDLEPLATTE Grillfläche: B 555 x T 365 mm Material: Edelstahl, Grillfläche Stahl, mit dreiseitigem Spritzschutz und Sicherheitsthermostat, Temperaturbereich: 70°C-300°C Anschlusswert: 230V/50Hz/3kW ABM: B 560 x T 470 x 250 mm € 198,00	€ 198,00
			
137	1 Stck	UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER Ausf.: mit Ablageboden, 12 Paar Auflageschienen f.GN- Behälter, mit höhenverstellbaren Füßen Oberplatte 130 mm rückseitig Überstand (Tiefe 700 mm) Unterbau: 570 mm mit Grundboden. Material: Chromnickelstahl ABM: B 800 T 700 H 850 mm € 498,00	€ 498,00
			
138	1 Stck	UNTERGESTELL FÜR KOMBIDÄMPFER Ausführung: links offen mit 6 Paar Auflageschienen für GN 1/1, rechts Schrankraum zweiseitig geschlossen, hinten offen, vorn mit Flügeltür (abschließbar), zum Palzieren von Spülmittel, Wasserent- härter, etc., incl.Grundboden. Oberplatte 120 mm rückseitig	
			

-10-

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Überstand (Tiefe 700 mm) Unterbau: 580 mm Material: Chromnickelstahl ABM: B 800 T 580/700 H 850 mm € 779,00	€ 779,00
140	1 Stck	 <p>HEISSLUFTOFEN Gehäuse aus Edelstahl mit doppelverglaster Tür, Garraum teilweise emailliert, Innenbeleuchtung, Tür abnehmbar, zwei Heizelemente, zwei Ventilatoren, Temperaturbereich: 50 - 300°C Timer: 0 - 120 Minuten, incl. 4 Bleche 435x314x5mm Blechabstand: 70 mm Anschlusswert: 230V / 2,7kW ABM: B 595 x T 530 x H 570 mm € 449,00</p>	€ 449,00
		Edelstahlmöbel, Spülmaschinen, Spültische, Spücenter, Armaturen,....	
201	1 Stck	 <p>WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 1000 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 215,00</p>	€ 215,00
202	1 Stck	 <p>WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 1200 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 223,00</p>	€ 223,00
203	1 Stck	 <p>WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		ABM: B 1400 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 247,00	€ 247,00
204	1 Stck	 WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 1500 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 263,00	€ 263,00
205	1 Stck	 WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 1600 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 279,00	€ 279,00
206	1 Stck	 WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 1800 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 304,00	€ 304,00
207	1 Stck	 WANDHÄNGESCHRANK Ausführung: mit doppelwandigen Schiebetüren und höhenverstellbarem Zwischenboden. Material: Edelstahl AISI 201 ABM: B 2000 T 400 H 650 mm Aktionspreis bis 30.12.2020 € 343,00	€ 343,00
215	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		und leicht zu reinigen. ABM: B 600 T 700 H 850 mm € 159,00	€ 159,00
216	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage und leicht zu reinigen. ABM: B 800 T 700 H 850 mm € 169,00	€ 169,00
217	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage und leicht zu reinigen. ABM: B 1000 T 700 H 850 mm € 189,00	€ 189,00
218	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage und leicht zu reinigen. ABM: B 1200 T 700 H 850 mm € 209,00	€ 209,00
219	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		und leicht zu reinigen. ABM: B 1400 T 700 H 850 mm € 229,00	€ 229,00
220	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage und leicht zu reinigen. ABM: B 1600 T 700 H 850 mm € 249,00	€ 249,00
221	1 Stck	 ARBEITSTISCH Tragfähigkeit der Arbeitsplatte: 150-200 kg Füße aus Vierkantrrohr 40x40mm, höhenverstellbar. Material: Edelstahl Bausatz, Lieferung erfolgt zerlegt. Sehr einfache Montage und leicht zu reinigen. ABM: B 1800 T 700 H 850 mm € 269,00	€ 269,00
222	1 Stck	 CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 800 T 200 mm € 31,00	€ 31,00
224	1 Stck	 CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 800 T 300 mm € 39,00	€ 39,00
225	1 Stck	 CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 800 T 400 mm € 44,00	€ 44,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
226	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1000 T 200 mm € 35,00	€ 35,00
			
227	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1000 T 300 mm € 44,00	€ 44,00
			
228	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1000 T 400 mm € 48,00	€ 48,00
			
229	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1200 T 200 mm € 39,00	€ 39,00
			
230	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1200 T 300 mm € 49,00	€ 49,00
			
231	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1200 T 400 mm € 53,00	€ 53,00
			
232	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1400 T 200 mm € 44,00	€ 44,00
			
233	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1400 T 300 mm € 54,00	€ 54,00
			


Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
234	1 Stck	CNS-WANDBORD incl. Konsolen, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 1400 T 400 mm € 62,00	€ 62,00
234	1 Stck	Geschirrbrause Langhebel Einhebel-Einlochbatterie mit separater Befüllbatterie und Wandhalter. Anschl.Rohr 10mm Auslauflänge: 250 mm Loch 29-32 mm Höhe 1200 mm Anschluß: 1/2" € 329,00	€ 329,00
235	1 Stck	Konsole für Kleingeräte, Edelstahl, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 550 T 400 mm € 39,00	€ 39,00
235	1 Stck	EINLOCH-HEBELMISCHER Langhebel Ausf.: schwenkb. Auslauf, langer KST-Bedienhebel für: Hochdruckbetrieb Schläuche mit Anschl. 3/8" Auslauflänge/höhe: 210/160 mm Tischbohrung: ø 35 mm € 98,00	€ 98,00
236	1 Stck	Konsole für Kleingeräte, Edelstahl, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 550 T 500 mm € 44,00	€ 44,00
237	1 Stck	Konsole für Kleingeräte, Edelstahl, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 600 T 500 mm € 48,00	€ 48,00
238	1 Stck	Konsole für Kleingeräte, Edelstahl, hohe Tragkraft, einfache Montage. ABM: B 680 T 500 mm € 53,00	€ 53,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
239	1 Stck	 <p>HANDWASCHBECKEN Typ: GA Ausführung: wandhängend Becken: ø 275mm, 115 mm tief mit: Mischhahn, Kniebedienung Material: Edelstahl ABM: B 330 T 330 H 170 mm € 145,00</p>	€ 145,00
240	1 Stck	 <p>HANDWASCHBECKEN Ausführung: wandhängend Becken: 345 x 245 x 120 mm mit: Auslauf, Mischer und Kniebedienung Material: Edelstahl ABM: B 415 T 310 H 185 mm € 165,00</p>	€ 165,00
250	1 Stck	 <p>Gläserpülmaschine . Ausführung: doppelwandig, Reiniger- und Klarspüler- dosierung, Abwasserpumpe, digit. Temperaturanzei- ge, autom. Selbstreinigung, tiefgezogener Tank mit CNS- Sieben (Hygieneausführung). 3 Programme: 90/150/240 sec Korbmaß: 400x400 Einschubhöhe: 300 mm Anschlusswert: 230V / 3,1 kW ABM: B 465 T 600 H 705 mm € 1.749,00</p>	€ 1.749,00
251	1 Stck	 <p>Gläserpülmaschine mit eingebautem Wasserenthärter, Ausführung: doppelwandig, Reiniger- und Klarspüler- dosierung, Abwasserpumpe, digit. Temperaturanzei- ge, autom. Selbstreinigung, tiefgezogener Tank mit CNS- Sieben (Hygieneausführung). 3 Programme: 90/150/240sec Korbmaß: 400x400 Einschubhöhe: 300 mm Anschlusswert: 230V / 3,1 kW ABM: B 465 T 600 H 705 mm € 1.898,00</p>	€ 1.898,00

-17-

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
252	1 Stck	 <p>Gläserpülmaschine incl. externe Vollentsalzungs- patrone, dig. Anzeige Abm.: ø 185 mm, H 600 mm. Ausf.: doppelwandiges Gehäuse, Reiniger-/ Klarspüldosierung Selbstdiagnose/-reinigung, Abwasserpumpe, tiefgezogener Tank (Hygieneausführung) Programme: 90/150/240 sec. Einschubhöhe: 300 mm Material: CNS Anschlusswert: 230V 3,1kW ABM: B 465 T 600 H 705 mm € 2.249,00</p>	€ 2.249,00
253	1 Stck	 <p>Gewerbespülmaschine 3 Programme: 90/150/240sec., elektronisch gesteuert, Soft- start, Reiniger-u.Klarspüler- Dosierung, Abwasserpumpe. Tiefgezogener Tank mit CNS- Sieben (Hygieneausführung), doppelwandiges Gehäuse, digitale Temperaturanzeige, nutzbare Ladehöhe: 415 mm Anschlusswert: 400V 5,2 kW ABM: B 600 T 600 H 820 mm € 2.298,00</p>	€ 2.298,00
254	1 Stck	 <p>Gewerbespülmaschine mit eingebautem Wasserenthärter, 3 Programme: 90/150/240sec., elektronisch gesteuert, Soft- start, Reiniger-u.Klarspüler- Dosierung, Abwasserpumpe. Tiefgezogener Tank mit CNS- Sieben (Hygieneausführung), doppelwandiges Gehäuse, digitale Temperaturanzeige, nutzbare Ladehöhe: 415 mm Anschlusswert: 400V 5,2 kW ABM: B 600 T 600 H 820 mm € 2.498,00</p>	€ 2.498,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
255	1 Stck	 <p>GESCHIRRSPÜLMASCHINE mit Wasserenthärter, offener Boiler mit Nachspülpumpe für ein sehr gutes Nachspülergebnis bei niedrigem hauseigenem Wasserdruck von weniger als 2 bar 3 Programme: 90/150/240sec., elektronisch gesteuert, Softstart, Reiniger-u.Klarspüler-Dosierung, Abwasserpumpe. Tiefgezogener Tank mit CNS-Sieben (Hygieneausführung), doppelwandiges Gehäuse, digitale Temperaturanzeige, nutzbare Ladehöhe: 415 mm Anschlusswert: 400V 5,2 kW ABM: B 598 T 600 H 815 mm € 2.698,00</p>	€ 2.698,00
256	1 Stck	 <p>DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE Ausf.: Doppelwandiges Gehäuse, leise, energiesparend, elektronische Steuerung, Selbstdiagnose, Abwasserpumpe und Reinigerdosierung. Programme: 60/120/180 sec. Einschubhöhe: 440 mm Material: CNS Anschlusswert: 400V 9,7kW ABM: B 615/620 T 732/789 H 1530-1625/2007-2102 mm € 3.398,00</p>	€ 3.398,00
257	1 Stck	 <p>DURCHSCHUBSPÜLMASCHINE mit: eingeb. Wasserenthärter, integrierter Nachspülpumpe Ausf.: Doppelwandiges Gehäuse, leise, energiesparend, elektronische Steuerung, Selbstdiagnose, Abwasserpumpe, eingebauter Reinigerdosierung. Programme: 60/120/180 sec. Einschubhöhe: 440 mm Material: CNS Anschlusswert: 400V 9,7kW ABM: B 616/620 T 732/789 mm € 3.898,00</p>	€ 3.898,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
258	1 Stck	 <p>ABLAUFTISCH wahlweise rechts oder links von Maschine, Korblaufbahn für 500x500 mm Körbe, mit Gefälle zur Maschine. Einhängöhe: 840 mm ohne Beckenblende, Spritzschutz (300mm) und Ablageboden, Unterbau offen. mit 4 Füßen. Fußpaar 250 mm Abstand an Maschinenseite. Material: Edelstahl ABM: B 1200 T 720 H 860 mm € 669,00</p>	€ 669,00
259	1 Stck	 <p>ABLAUFTISCH wahlweise rechts oder links von Maschine, Korblaufbahn für 500x500 mm Körbe, mit Gefälle zur Maschine. Einhängöhe: 840 mm ohne Beckenblende, Spritzschutz (300mm) und Ablageboden, Unterbau offen. mit 4 Füßen. Fußpaar 50 mm Abstand an Maschinenseite. Material: Edelstahl ABM: B 700 T 720 H 860 mm € 541,00</p>	€ 541,00
260	1 Stck	 <p>ZULAUFTISCH wahlweise rechts oder links von Maschine, Korblaufbahn für 500x500 mm Körbe, mit Gefälle zur Maschine. Einhängöhe: 840 mm mit Einschweißbecken rechts, 500 x 400 x 250 mm, ohne Beckenblende, Spritzschutz (300mm) und Ablageboden, Unterbau offen. mit 4 Füßen. Fußpaar 250 mm Abstand an Maschinenseite.</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Material: Edelstahl ABM: B 1200 T 720 H 860 mm € 859,00	€ 859,00
261	1 Stck	 GESCHIRRSPÜLMASCHINE 2 Programme: 120/180 sec. Einschubhöhe: 380 mm tiefgezogener Tank, eingebaute Klarspülpumpe, Anschlusswert: 400V / 6,6 kW ABM: B 635/710 T 740 H 1500/1940 mm optional Reinigerdosierung erhältlich € 2.498,00	€ 2.498,00
262	1 Stck	 WASSERENTHÄRTER MILLENNIUM Mengen- und Zeitautomatik spart Salz Wasseranschluss ø 3/4" Ablaufschlauchanschluss ø 14mm Harzgehalt 5 L Salztank 13 kg Betriebstemperatur 2° - 35°C Arbeitsdruck: min 1,5 bar - max 7 bar max. Durchfluss 500 L/h Anschluss: 230V - 12V ABM: B 245 x T 530 x H 455mm € 498,00	€ 498,00
265	1 Stck	 HANDWASCHBECKEN Ausführung: wandhängend Becken: 345 x 245 x 120 mm mit: Auslauf, Mischer und Kniebedienung Material: Edelstahl ABM: B 415 T 310 H 185 mm € 165,00	€ 165,00
266	1 Stck	 Geschirrbrause Langhebel extraflache Ausführung nur ca. 650 mm hoch. Einhebel-Einlochatterie mit separater Befüllatterie Auslauflänge: 250 mm Loch 32 mm	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
301	1 Stck	 <p>Spiral-Teigknetmaschine Fassungsvermögen: 22 Ltr. für Teigmenge bis 18 kg, Kopf und Kessel feststehend, mit Timer Geschwindigkeiten: 1 4 Räder, davon 2 feststellbar, Teigbecher aus Edelstahl, Anschlusswert: 230V / 0,75 kW Abm.: B 400 T 680 H 690 mm € 949,00</p>	€ 949,00
302	1 Stck	 <p>Spiral-Teigknetmaschine Fassungsvermögen: 33 Ltr. für Teigmenge bis 25 kg, Kopf und Kessel feststehend, mit Timer Geschwindigkeiten: 1 4 Räder, davon 2 feststellbar, Teigbecher aus Edelstahl, Anschlusswert: 230V / 0,75 kW Abm.: B 400 T 680 H 690 mm € 1.198,00</p>	€ 1.198,00
303	1 Stck	 <p>ELEKTRO-SALAMANDER Ausf.: dreiseitig geschlossen mi 2 Heizzonen und je 8 Leistungsstufen, seitliche Belüftungsöffnungen. Material: Edelstahl Anschlusswert: 400V 440kW ABM: B 890 T 370 H 400 mm € 480,00</p>	€ 480,00
304	1 Stck	 <p>ELEKTRO-SALAMANDER Ausf.: dreiseitig geschlossen mi 2 Heizzonen und je 8 Leistungsstufen, seitliche Belüftungsöffnungen. Material: Edelstahl Anschlusswert: 230V 2,2kW ABM: B 610 T 370 H 400 mm € 298,00</p>	€ 298,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
310	1 Stck	 <p>DIGITAL DISPLAY ESPRESSO & AMERICANO</p> <p>AUTOMATIC</p> <p>Espresso-Kaffeemaschine 2-gruppig, Bedientastatur mit beleuchteten Tasten, 2 Dampf- und 1 Heißwasserentnahme regulierbar. Erhöhte Version ermöglicht das Unterstellen von Gläsern für Kaffeespezialitäten. Für Espressotassen gibt es ein kleines Gitter zum Anheben der Tassen. Kesselinhalt: 11 Ltr. Anschluss: 400 V / 3,7 kW Abm.: B 750 T 600 H 595 mm € 2.519,00</p>	€ 2.519,00
311	1 Stck	 <p>ESPRESSO & AMERICANO</p> <p>AUTOMATIC</p> <p>ESPRESSO-KAFFEEMASCHINE extra hohe Version Americano für hohe Latte Macchiato-Gläser, 1-gruppig, automatische Tastatur individuell einstellbar und beleuchtet, Kesselvolumen 5 Liter, 1 Dampfventil, 1 Warmwasserhahn, inklusive 2 Siebträgern für 1- und 2- Tassenbrüfung, Anschlusswert: 230V / 2,7 kW ABM: B 475 x T 563 x H 530 mm € 1.595,00</p>	€ 1.595,00
312	1 Stck	 <p>DIGITAL DISPLAY ESPRESSO & AMERICANO</p> <p>AUTOMATIC</p> <p>Espresso-Kaffeemaschine 3-gruppig, Bedientastatur mit beleuchteten Tasten, 2 Dampf- und 1 Heißwasserentnahme regulierbar. Erhöhte Version ermöglicht das Unterstellen von Gläsern für Kaffeespezialitäten. Für Espressotassen gibt es ein kleines Gitter zum Anheben der Tassen. Kesselinhalt: 18 Ltr. Anschluss: 400 V / 4,6 kW Abm.: B 960 T 600 H 595 mm € 3.169,00</p>	€ 3.169,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
313	1 Stck	 <p>KAFFEEMÜHLE Ausführung: Mahlwerk stufenlos regelbar, Pulverdosierer einstellbar von 5 bis 12g, Bohnenkapazität 1 Kg. Gehäuse: Edelstahl Anschlußwert: 230V 0,28KW ABM: B 180 T 310 H 560 mm € 287,00</p>	€ 287,00
314	1 Stck	 <p>KAFFEESATZSCHUBLADE mit Abklopfstange Kann genutzt werden unter der Theke oder unter der Kaffeemaschine. Material: Edelstahl Abm.: B 255 T 410 H 90 mm € 91,00</p>	€ 91,00
315	1 Stck	 <p>KAFFEESATZSCHUBLADE AUS EDELSTAHL Extraschwere Ausführung aus Edelstahl mit Abklopfstange Abm.: B 355 T 250 H 85 mm € 129,50</p>	€ 129,50
316	1 Stck	 <p>ELEKTRO-KONTAKTGRILL Ausführung: Tischgerät Platte: oben und unten gerillt, Gussplatten, Platten: 220 x 225 mm Gewicht: 15 kg Aufheizzeit unter 15 min. Anschlusswert: 230V 1,5 kW ABM: B 290 T 395 H 235 mm € 198,00</p>	€ 198,00
320	1 Stck	 <p>SUPPENTOPF Inhalt: ca. 10,0 Liter Material: Edelstahl, Temperatur: +35° bis +95°C Anschlusswert: 230V 0,4kW ABM: ø 330 mm H 360 mm € 89,50</p>	€ 89,50

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
321	1 Stck	 <p>REISKOCHER mit: Rundrum-Warmhaltefunktion und Antihaftbeschichtung für: 25 - 40 Personen Inhalt: 8,0 Liter inkl.: Messbecher, Reislöffel und Rührlöffel Material: Edelstahl Anschlusswert: 230V 1,95kW ABM: ø 384 mm H 375 mm € 178,00</p>	€ 178,00
322	1 Stck	 <p>PLANETEN-MIXER 10 LITER 3 Geschwindigkeiten: 110 - 178 - 390 U/min, mit Sicherheitsabschaltung, gußeisernes Gehäuse mit kratzfester Beschichtung, Rührschüssel 10 Liter aus Edelstahl, Zubehör Knethaken, Flachrührer und Rührbesen aus Edelstahl, Teigmenge für Betrieb mit Knethaken max.10kg Gewicht 57kg Anschlusswert:230V/50Hz/0,55kW ABM: B 366 x T 450 x H 606mm € 678,00</p>	€ 678,00
323	1 Stck	 <p>WÄRMEVITRINE mit Wasserbehälter zur Luftbefeuchtung, vollverglast, je drei Glasklappscheiben an Vorder- und Rückseite, Rahmenkonstruktion aus Edelstahl, 3 Gitterroste verchromt, Bruttoinhalt 115 l, LED-Innenbeleuchtung, Temperatur stufenlos bis 90°C regelbar, Anschlusswert: 230V/50Hz/0,8kW ABM: B 700 x T 400 x H 500 mm € 399,00</p>	€ 399,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
324	1 Stck	 <p>Müllbehälter Fahrbarer Behälter aus Polypropylen-Kunststoff (PP) für Abfälle und Wertstoffe. Inhalt: 60 Liter Korpus grau, Deckel gelb Der Scharnierdeckel wird mit dem Fußpedal geöffnet und schließt selbstständig. HxBxT 700 x 380 x 490 mm € 69,00</p>	€ 69,00
325	1 Stck	 <p>ELEKTRISCHER GETRÄNKEDISPENSER mit Rührwerk, Material: Gehäuse - Edelstahl, Tanks - Polycarbonat, Tankinhalt: 2 x 18 Liter Automatische Temperatur- regelung 7°C - 12°C, Anschlusswert: 230V / 0,244kW ABM: B 490 x T 450 x H 700 mm € 598,00</p>	€ 598,00
326	1 Stck	 <p>GETRÄNKEDISPENSER / SAFTSPENDER Inhalt: 8 Liter Edelstahlgehäuse mit transparentem Behälter, Kühlrohr aus Edelstahl, Gläserhöhe bis 15cm, ABM: B 260 x T 360 x 560 mm € 78,00</p>	€ 78,00
327	1 Stck	 <p>MIKROWELLENHERD 1800W, 20 Zeitprogramme und 3 Leistungsstufen, Innenraum mit Keramik-Einschubplatte teilbar, Doppeltage für 2 Teller gleichzeitig, Innenbeleuchtung. Fassungsvermögen: 30 Liter Anschlusswert: 230V/ 2800W Außen/Innen: Edelstahl ABM: Breite/ Tiefe / Höhe innen: 374 x 378 x 224 mm außen: 490 x 637 x 405 mm € 598,00</p>	€ 598,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
328	1 Stck	 <p>MIKROWELLENHERD 5 Leistungsstufen: 185, 320, 925, 1295, 1850 Watt mit manueller Bedienung, Schaltuhr, doppeltes Magnetron für gleichmäßiges Garergebnis, Garraum aus Edelstahl Gehäuse: Chromnickelstahl Garraum: 26 L, 370x370x190 mm Anschlusswert: 230V 3,2 KW ABM: B 464 T 557 H 368 mm € 898,00</p>	€ 898,00
329	1 Stck	 <p>KARTOFFELSCHÄLMASCHINE auch für Karotten und Rüben geeignet, Fassungsvermögen: 15kg, Zyklusdauer 2-3 Minuten, Material: Kessel und Tür aus Edelstahl, Anschlusswert: 230V/0,75kW ABM: B 460 x T 460 x H 820mm € 798,00</p>	€ 798,00
330	1 Stck	 <p>Induktionskochplatte aus Edelstahl und schwarzem Keramikglas, 26 Stufen-Drehregler, Topferkennung sowie automatische Endschaltung nach 2 Stunden, für Töpfe und Pfannen bis Ø 280 mm, Gewicht 5,6kg, Anschluss 230V, 3kW ABM: B 330 x T 430 x H 100 mm € 169,00</p>	€ 169,00
331	1 Stck	 <p>INDUKTIONSKOCHFELD 3500 W Edelstahl-Gehäuse, digitale Leistungs-, Tempe- ratur- und Timereinstellung über Touch-Screen, einfach zu reinigendem Fettfilter u. doppelter Ventilation, für Töpfe von 140 bis max. 320 mm Anschlusswert.:230V 3500W ABM: B 390 x T 500 x H 120 mm € 249,50</p>	€ 249,50

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
332	1 Stck	 INDUKTIONSKOCHFELD Leistungsregulierung stufenlos Material Gehäuse: Edelstahl Fettfilter einfach zu reinigen geeignet für Kochgeschirr von ø 120 mm bis maximal ø 260 mm Anschlusswert: 230V / 3,5kW ABM: B 327 x T 425 x H 100 mm € 177,50	€ 177,50
333	1 Stck	 FRITTEUSE 2 x 8 Liter Material Edelstahl, mit Fettablasshahn und Sicherheitsthermostat, Korb ABM: B195 x T240 x H145mm Temperaturbereich: 50°C-190°C Anschlusswert: 230V/50Hz/ 2 x 3,25kW ABM: B 580 x T 480 x H 395mm € 269,00	€ 269,00
334	1 Stck	 ELEKTRO-FRITTEUSE Tankinhalt: 2 x mind. 13,5 Liter max. 2 x 16 Liter, Ausführung Tischgerät, Material: Edelstahl mit Fettablasshahn und Sicherheitsthermostat, Temperaturbereich: 50°C-200°C, Anschlusswert: 230V / 2 x 3kW ABM: B 686 x T 530 x H 385 mm € 338,00	€ 338,00
335	1 Stck	 ELEKTRO- BACKWARENFRITTEUSE mit Ablasshahn, Material: Edelstahl, Inhalt/Öltank: min. 17Liter, max. 30Liter, Temperaturbereich: 50°C-200°C Überhitzungsschutz, Anschlusswert: 400V / 6,0kW ABM: B 606 x T 575 x H 407 mm € 398,00	€ 398,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
337	1 Stck	 Crepes Eisen mit 1 Backfläche 400 mm Ø Kontrollleuchte, Schalter Thermostat EGO, 50°C - 300°C Anschlusswert: 400V / 3,0 kW ABM: B 450 x T 485 x H 235mm € 359,00	359,00
338	1 Stck	 Crepes Eisen mit 2 Backflächen je 400 mm Ø Kontrollleuchte, Schalter Thermostat EGO, 50°C - 300°C Anschlusswert: 400V / 6,0 kW ABM: B 860 x T 485 x H 235mm € 549,00	549,00
340	1 Stck	 CUTTER 6 LITER Ausführung: Edelstahlgehäuse, Kunststoffdeckel, variable Drehzahlregelung von 1100 - 2800 U/min, mit Sicherheitsabschaltung, Anschlusswert: 230V/0,75kW ABM: B 565 x T 365 x H 440mm € 498,00	498,00
341	1 Stck	 FLEISCHWOLF GR22 mit: Einfüllwanne, Auffangschale 2 Messern, 2 Lochscheiben 4 + 8 mm und Wurstfülltrichter Leistung/h: 220 kg Gerätegehäuse, Schnecke und Schneckengehäuse aus Edelstahl rostfrei, reinigungsfreundlich Anschlusswert: 230V / 1,1kW ABM: B 240 x T 460 x H 440 mm € 598,00	598,00
342	1 Stck	 FLEISCHWOLF GR12 mit: Einfüllwanne, Auffangschale 2 Messern, 2 Lochscheiben 4 + 8 mm und Wurstfülltrichter Leistung/h: 120 kg Gerätegehäuse, Schnecke und Schneckengehäuse aus Edelstahl rostfrei, reinigungsfreundlich Anschlusswert: 230V / 0,65kW ABM: B 240 x T 410 x H 410 mm € 398,00	398,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
343	1 Stck	 <p>Laborthermometer "HACCP" IP65 Anzeige der aktuellen Temperatur, Höchst- und Tiefsttemperatur, Hold-Funktion, Alarm bei Unter-/Überschreiten von frei einstellbaren Temperaturwerten, Messbereich -40..+200 °C, Genauigkeit ±0.5°C bei 0..50°C, ±1°C bei -20..0°C, 51..70°C, ±2°C bei -40..20°C, 70..200°C, umschaltbar °C/°F, mit Ständer und Magnet, inkl. Einstechfühler mit 1 m Kabel und Batterie CR2032 3 V Lithium Knopfzelle 86 x 57 x 30 mm, 100 g € 30,70</p>	€ 30,70
344	1 Stck	 <p>Digitales Küchenthermometer Farbe: grün Zur Temperaturkontrolle von Speisen und Getränken (Braten, Babynahrung, Teewasser, Wein, Frittierfett, Marmelade, Zucker- und Schokoladenmassen etc.), mit langem Fühler (140 mm), für einfache Temperaturmessungen in Flüssigkeiten, pulvrigen und plastischen Stoffen, Genauigkeit ±1 °C, Ein-Ausschalter, Hold-Funktion, Abschaltautomatik Messbereich: T: -50...+300°C (-58 °F...572 °F) 26 x 16 x 245 mm, 26 g, 1 x LR44 Batterie inklusive, SB € 18,80</p> <p>KÜHLUNG wie: Kühlschränke, Tiefkühlschränke, Kühltische, Pizzatische, Saladette, Kühlaufsatz, Eiswürfelbereiter,...</p>	€ 18,80

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
401	1 Stck	 <p>UMLUFT-TIEFKÜHLSCHRANK Ausf.:steckerf.,Digitalsteuer. mit Rollen, zwei feststellbar Anzahl Roste: 4 Temperatur: -22 bis -17°C Bruttoinhalt: 670 Liter Nettonutzinhalt: 455 Liter Kältemittel: R290 Energieeffizienzklasse: C Klimaklasse: 5, d.h. bis +43°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Jahresverbrauch: 1820 kWh Material: Edelstahl Anschlusswert: 230V 0,6kW ABM: B 730 T 805 H 2075 mm € 1.398,00</p>	€ 1.398,00
402	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLSCHRANK Ausf.:steckerf.,Digitalsteuer. mit Rollen, zwei feststellbar Anzahl Roste: 4 Temperatur: +0 bis +8°C Bruttoinhalt: 670 Liter Nettonutzinhalt: 455 Liter Kältemittel: R600a Energieeffizienzklasse: B Klimaklasse: 5, d.h. bis +43°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Jahresverbrauch: 461 kWh Material: Edelstahl Anschlusswert: 230V 0,2kW ABM: B 730 T 805 H 2075 mm € 1.198,00</p>	€ 1.198,00
403	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLSCHRANK GN 2/1 Ausführung: mit 1 Volltür, Digitalsteuerung, fahrbar auf Laufrollen. Inhalt brutto/netto: 580/381 l Gewicht brutto/netto:130/110kg Temperatur: -5°C bis +5°C Energieeffizienzklasse: D Klimaklasse: 4 / UG-Temp.+32°C Energieverbrauch: 913 kWh/Jahr Kühlmittel: R600a Innen/Außen: Edelstahl</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Anschlusswert 230V / 0,32 kW ABM: B 685 T 805 H 2110 mm € 898,00	€ 898,00
404	1 Stck	 <p>UMLUFT-SALADETTE 2 x GN1/1 + 3 x GN1/6, mit 2 Türen,Ausführung mit Rollen daher leicht darunter zu reinigen,Schiebedeckel, Verstärkte Kühlung: Klimaklasse: 5, d.h. bis +38°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Kühlung: +2 bis +8°C Energiesparende Ausführung. Nur 774 kWh/Jahr, Kältemittel: R600a, steckerfertig 230V 310W ABM: B 900 T 700 H 920 mm € 598,00</p>	€ 598,00
405	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLTISCH 2-türig Anz: Roste je Tür: 2 Temperatur: 0°C bis +8°C Inhalt brutto/netto: 280/215 l Gewicht brutto/netto:122/95 kg Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5, d.h. bis +43°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Jahresverbrauch: 490 kWh Kältemittel: R600 Material(innen und außen): CNS Anschlusswert: 230V 0,25kW ABM: B 1360 T 700 H 840 mm € 1.098,00</p>	€ 1.098,00
406	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLTISCH 3-türig Anz: Roste je Tür: 2 Temperatur: 0°C bis +8°C Inhalt brutto/netto: 420/334 l Gewicht brutto/netto:148/120kg Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5, d.h. bis +43°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Jahresverbrauch: 630 kWh Kältemittel: R290 Material(innen und außen): CNS</p>	

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
		Anschlusswert: 230V 0,40kW ABM: B 1795 T 700 H 840 mm € 1.298,00	€ 1.298,00
407	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLTISCH 4-türig Anz: Roste je Tür: 2 Temperatur: 0°C bis +8°C Inhalt brutto/netto: 560/450 l Gewicht brutto/netto: 176/145kg Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5, d.h. bis +43°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Jahresverbrauch: 699 kWh Kältemittel: R290 Material(innen und außen): CNS Anschlusswert: 230V 0,40kW ABM: B 2230 T 700 H 840 mm € 1.498,00</p>	€ 1.498,00
408	1 Stck	 <p>Mehrpri SCHUBLADEN anstatt TÜR für Kühltische Ausf.: 2 x Schublade für GN1/1 o. GN1/3 bis max. 150 mm Tiefe € 298,00</p>	€ 298,00
409	1 Stck	 <p>KÜHLVITRINE Ausführung: steckerfertig. Digitalsteuerung Standgerät, Rechteckverglasung Bedienseitig: Glasschiebetüren Anzahl Milchglasplatten: 2 Temperatur: +2 bis +8°C Inhalt: 231 Liter Kältemittel: R290 Innen/Außen: Edelstahl Anschlusswert: 230V 0,50kW ABM: B 900 T 660 H 1200 mm € 1.198,00</p>	€ 1.198,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
410	1 Stck	 <p>KÜHLVITRINE Ausführung: steckerfertig. Digitalsteuerung Standgerät, Rechteckverglasung Bedienseitig: Glasschiebetüren Anzahl Milchglasplatten: 2 Temperatur: +2 bis +8°C Inhalt: 401 Liter Kältemittel: R290 Innen/Außen: Edelstahl Anschlusswert: 230V 0,55kW ABM: B 1500 T 660 H 1200 mm</p> <p>----- Abbildung zeigt Gerät in Breite 900 mm. € 1.478,00</p>	<p>€ 1.478,00</p>
411	1 Stck	 <p>UMLUFT-KÜHLTISCH mit: 2 Türen, Rollen, Arbeitsplatte ohne Aufkantung Anzahl Roste je Tür: 2 Temperatur: +2 bis +8°C Bruttoinhalt: 300 Liter Energieeffizienzklasse: A Klimaklasse: 5, d.h. bis +38°C Küchentemperatur, nicht nur +32°C. wie häufig angeboten. Nettonutzinhalt: 169 l Jahresverbrauch: 424 kWh Kältemittel: R600a Material: AISI 201 Anschlusswert: 230V 0,22kW ABM: B 900 T 700 H 910 mm € 698,00</p>	<p>€ 698,00</p>
412	1 Stck	 <p>PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 6 x GN 1/4-150 mm Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 1415 T 335 H 460 mm € 480,00</p>	<p>€ 480,00</p>

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
413	1 Stck	 PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 6 x GN 1/3-150 mm Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 1415 T 395 H 460 mm € 489,00	€ 489,00
414	1 Stck	 PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 7 x GN 1/3-150 mm Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 1605 T 395 H 460 mm € 540,00	€ 540,00
415	1 Stck	 PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 7 x GN 1/4-150 Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 1605 T 335 H 460 mm € 525,00	€ 525,00
416	1 Stck	 PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 10 x GN 1/4-150 mm Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 2005 T 335 H 460 mm € 575,00	€ 575,00

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
417	1 Stck	 PIZZA-ZUTATENBORD KÜHLAUFSATZ für 9 x GN 1/3-150 mm Ausführung: steckerfertig Glasaufbau: eckig mit: elektronischer Steuerung Temperatur: +2 bis +8°C Material: CNS Anschlusswert: 230V 0,112kW ABM: B 2005 T 395 H 460 mm € 598,00	€ 598,00
418	1 Stck	 PIZZAVORBEREITUNGSTISCH Umluft-Kühlunterbau mit Granit-Arbeitsplatte 2 Türen Euronorm gekühlt und Schubladenblock mit 3 Schub- laden Euronorm in stabiler Ausführung (ungekühlt) Klimaklasse 5 (bis 43°C UT) Temperaturbereich: 0° - +8°C Anschluss: 230 V / 0,4 kW ABM: B 1600 x T 800 x H 1080mm € 1.998,00	€ 1.998,00
419	1 Stck	 EISKEGELBEREITER Ausführung: luftgekühlt Produktion: 40 kg/Tag Speicherkapazität: 10 kg Material: CNS 1.4301 Anschlusswert: 230V 0,28KW ABM: B 496 T 610 H 792 mm € 698,00	€ 698,00

Zahlung: Bar oder per Karte bei Abholung.
 Alle Preise sind netto da nur für den gewerblichen Bedarf,
 also zuzüglich 16 bzw. 19 % MWSt.

ggfs. Lieferung gegen Aufpreis möglich.

Unsere Kontoverbindung: IBAN: DE3550190000000442305 BIC: FFVBDEFFXXX

Wir würden uns freuen, wenn Sie die gesuchten Teile in obiger Liste gefunden haben.

Rufen Sie uns bitte hierzu an oder schicken uns eine Nachricht.

Nennen Sie uns bitte die Angebotsnummer und Positionsnummer des Gerätes.

Pos.	Menge	Artikelbeschreibung Einzelpreis	Nettopreis
------	-------	------------------------------------	------------

Gerne reservieren wir Ihnen dann Ihr Wunschgerät kurzfristig.

Verkauf nur zu unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.